

## **Adatbázis felhasználó létrehozása (Olvasási jogosultság)**

### **Adatbázis felhasználó létrehozás - (Olvasási jogosultság)**

Amennyiben külső programon keresztül szeretnénk az adatbázishoz kapcsolódni (pl. Power-Bi) akkor a kapcsolódáshoz szükséges létrehozni egy csak READ-ONLY (olvasási) jogosultsággal rendelkező adatbázis felhasználót.

A főmenüben a Szerviz menü | Adatbázis felhasználó létrehozása menüpont alatt tudjuk ezen felhasználókat rögzíteni.

## Adatbázis felhasználó létrehozása (Olvasási jogosultság)

Firebird felhasználó (Olvasási jog):33333333242

Felhasználó kezelés Automatikus

Felhasználó név  
Teszt

Jelszó  
•••••

☐ User.fdb (cégek tábla) Létrehozás

Adatbázis felhasználók

Töröl Frissít

Sikeres létrehozás esetén minden az adatbázisban lévő táblához kap a felhasználó olvasási jogosultságot.

## Adatbázis felhasználó létrehozása (Olvasási jogosultság)

Firebird felhasználó (Olvasási jog):33333333242

Felhasználó kezelés Automatikus

Felhasználó név  
TESZT

Jelszó  
.....

☐ User.fdb (cegek tábla) **Létrehozás**

Sikeres jogosultság létrehozás:UZLETKOTO  
Sikeres jogosultság létrehozás:VAMFIZ  
Sikeres jogosultság létrehozás:VAMHAT  
Sikeres jogosultság létrehozás:VARIACIKK  
Sikeres jogosultság létrehozás:VERZIO  
Sikeres jogosultság létrehozás:VESZTESEG\_NYILVANTARTAS  
Sikeres jogosultság létrehozás:VEZETO  
Sikeres jogosultság létrehozás:VHELY  
Sikeres jogosultság létrehozás:VONALKODMEZOK  
Sikeres jogosultság létrehozás:VTSZ  
Sikeres jogosultság létrehozás:WEBSHOPFEJ  
Sikeres jogosultság létrehozás:WEBSHOPORDERHEADDATA  
Sikeres jogosultság létrehozás:WEBSHOPORDERITEMDATA  
Sikeres jogosultság létrehozás:WEBSHOPSETTINGS  
Sikeres jogosultság létrehozás:WEBSHOPTET

Adatbázis felhasználók  
TESZT

Töröl Frissít

Amennyiben nem akarunk cégenként létrehozni felhasználót, akkor az **Automatikus** fül alatt egy gombnyomással létre tudunk hozni egy **NOVITAXROUSER** felhasználót, amely minden aktuálisan betöltött cégre, és új cég esetén érvényes lesz.

A jelszót természetesen egyénileg kell megadni, csak a felhasználó neve lesz fix.

## Adatbázis felhasználó létrehozása (Olvasási jogosultság)

✓ Firebird felhasználó (Olvasási jog):33333333242

Felhasználó kezelés Automatikusan

☒ Automatikus readonly felhasználó engedélyezés (Új cég / cégváltás)

Felhasználó: NOVITAXROUSER


Jelszó  
.....

Újra  
.....

Tárolás

A jogosultság kiosztás végigfuttatása most az összes cégen

## Adatbázis felhasználó létrehozása (Olvasási jogosultság)



### Jogosultság kiosztás lefuttatása minden cégre

Amennyiben már rendelkezünk saját felvitt felhasználóval, és az nem lett lefuttatva minden cégre, akkor az **Automatikus** fül alatt a **“A jogosultság kiosztás végigfuttatása most az összes cégen”** opcióval ezt meg tudjuk tenni.

A jogosultság kiosztás végigfuttatása most az összes cégen