

## Árak frissítése CSV fájlból...

### Árak frissítése CSV fájlból...

A WIN-TAX rendszerben, a RAXLA, a RAXLA-S, a RAXLA-D és a RAXLA-E modulokban elérhető cikktörzs árainak frissítése.

### Importálás előtti teendők

Az importálás megkezdése előtt javasolt az adatokat menteni a főmenü *Ment-Tölt / Adatok mentése* menüpontjában, hogy az esetleges hibás importfájl okozta helytelen adatok bekerülése az állományba a *Ment-Tölt / Adatok visszatöltése* menüponttal visszavonható legyen.

---

### Általános információk a CSV fájlokról

#### MI AZ A CSV FÁJL?

A CSV kiterjesztésű fájl egy egyszerű szöveges fájl, amely valamilyen szeparátorral választja el az adatokat ezáltal adatmezőket tartalmaz, az Excel munkalaphoz hasonlóan oszlopos adatszerkezetet valósít meg a szöveges txt fájlok egyszerűsége mellett.

#### HOGYAN KÉSZÍTHETŐ CSV FÁJL?

Egyszerűen a *Microsoft Excel* vagy más táblázatkezelőben létrehozott munkalapot lehetőség van *CSV pontosvesszővel tagolt* formátumban menteni.

#### MIRE SZÜKSÉGES FIGYELNI A CSV FÁJL ELKÉSZÍTÉSEKOR?

A CSV fájl pontosvesszővel tagolt legyen és a mezőszeparátorokon kívül ne tartalmazzon más értékhatároló karaktereket (pl. aposztrófok) és üres adatsorokat, továbbá ne legyenek benne felesleges üres oszlopok. Amennyiben a mezőleírásban fix oszlopsorrend van megadva, akkor ezek nem felcserélhetők, de ilyenkor az importálni nem kívánt adatmezőt vagy oszlopot üresen kell hagyni. A CSV fájl karakterkészlete meg kell egyezzen a program karakterkészletével (Közép-Európai ISO Win1250).

## Árak frissítése CSV fájlból...

### Árak frissítése CSV fájlból

Törzsadatok / Cikk törzsadatok / Cikkek menüpontban van lehetőség a cikktörzsben lévő termékek és szolgáltatások Eladási árainak frissítésére. Ehhez a következő CSV fájlt szükséges kialakítani:

1. oszlop (CIKKKOD1 / CIKKKOD2 / CAZON): Cikk azonosítása Saját cikkszámmal, Idegen cikkszámmal vagy Novitax belső azonosítóval
2. oszlop: Árkód (1 vagy 2 vagy 3 vagy 4 vagy 5 vagy 6)
3. oszlop: Ár

Példák:

	A	B	C	D
1	CAZON	Árkód	Ár	
2	1	1	390	
3	2	1	490	
4	3	1	1990	
5				
6				
7				

Példa 1 - Táblázatkezelőben megnyitva

```
1 CAZON;Árkód;Ár
2 1.1;1;390,00
3 2;1;490,00
4 3;1;1990,00
5
```

Példa 1 -  
Jegyzetömbben  
megnyitva

## Árak frissítése CSV fájlból...

	A	B	C	D	
1	CIKKKOD1	Árkód	Ár		
2	CK2323	1	390		
3	CK3334	1	490		
4	CK3335	1	1990		
5					
6					
7					

Példa 2 - Táblázatkezelőben  
megnyitva

```
1 CIKKKOD1;Árkód;Ár
2 CK2323;1;390
3 CK3334;1;490
4 CK3335;1;1990
5
```

Példa 2 -  
Jegyzetömbben  
megnyitva