

A Datab telepítésének lépései

1. adatbázis kiszolgáló beállítások

- A rendszergazdájának az adatbázis kiszolgáló beállításában el kell végezni a következő módosítást:
 - Nyissa meg egy egyszerű szövegszerkesztőben (pl.: jegyzetomb) a telepített Firebird adatbázis-kiszolgáló **conf** fájlját.

A fájl alapértelmezett helye a 2023-as évig:

c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\firebird.conf

A fájl alapértelmezett helye a 2024-es évtől:

c:\Program Files\Novitax\Firebird\Fb40\firebird.conf

- a firebird.conf fájlban szerepeljen ez a sor:

ExternalFileAccess = Full

(az alapértelmezett beállítás szerint ez a sor így szerepel a firebird.conf fájlban:

#ExternalFileAccess = None

Ehhez képest két változás szükséges:

- az ExternalFileAccess szöveg előtt NE szerepeljen semmilyen karakter (pl.: #)

- a None helyett Full szerepeljen az egyenlőségjel után)

- Ha változtatott a fájl tartalmán, akkor mentse el a **conf** fájlt és indítsa újra az adatbázis-kezelőhöz tartozó Windows szolgáltatást, amelynek neve:

A Daxx telepítésének lépései

a 2023-as évig:


„FirebirdServer” vagy „FirebirdServerDefaultInstance”

a 2024-es évtől:

„FirebirdServerNovitax4”


2. A PROGRAM INDÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES CSEMPE LÉTREHOZÁSA

A főmenü csempéi közé fel kell venni a „**DATAx**” nevű programot. Ehhez a Főmenü csempéin kattintson a „**Szerkesztés**” nevű csempén...




... majd a képernyő jobb oldalán megjelenő menüből válassza a „**Főmenü funkció hozzáadása**” sort. Ekkor megjelenik a „**Csempe szerkesztés**” nevű ablak, amelyet állítson be az alábbi ábrán látható módon, majd kattintson az „**Ok**” gombra.

A Datax telepítésének lépései



A csempék szerkesztése során tetszés szerint megváltoztathatja bármelyik csempe helyét és méretét. A csempék szerkesztéséből kiléphet a képernyő jobb szélén a **Szerkesztés** keret jobb felső sarkában található piros gombra kattintva.



Ezzel a Datax program működéséhez szükséges technikai beállításokat elvégezte.