

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

### **Feladás Webtax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe a Feladási modul/WebTax kapcsolat menüpontból kezdeményezhető.**

Előtte azonban a WebTaxos feladáshoz össze kell párosítani az adott könyvelési állományt a WebTax-ban lévő vállalkozással. Ezt a menüszerverben lehet megtenni a Beállítások / Kezelés/beállítások / WebTax képernyőn.

A felsőben az éles WebTax, az alsóban a szamlazodemo.novitax.hu-n lévő demó WebTax adatait várjuk.

A WebTax-nál használt bejelentkezési adatainak (e-mail és jelszó) megadása után a Lekérés gombra kattintást követően a rendszer automatikusan kitölti a WebTax API kulcsot és WebTax adatbázis kulcsot.

Ezzel köti össze API-n keresztül a két rendszert. (API=Alkalmazásprogramozási felület/interfész, melynek segítségével lehetőség adódik, hogy különböző programok tudjanak kommunikálni egymással.)

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Novitax 2020 - webtax teszt (12314771-2-43) Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz] [Felhasználó: 1 (A)] [NX]

Cégnyitások Cégbeállítások Ment-Tölt Regisztráció **Beállítások** Egyéb Szerviz Dokumentációk Súgó Programok Kilépés

Kezelés

- Kezelés beállítások
- Kinézet beállítások
- Internetkapcsolat
- Email beállítások
- SMS beállítások
- Mentési beállítások
- Cégszintű beállítások
- Csatolt fájlok beállításai
- Regisztráció beállítások
- Külső programok
- WebTax**

Aktuális cég (12314771243 - webtax teszt)

Webtax (https://webtax.novitax.hu/api)

Webtax API kulcs:

Webtax adatbázis kulcs:

Webtax adószám:

Bejelentkezési adat: E-mail

Jelszó

**Lekérés**

Demó webtax (https://szamlazodemo.novitax.hu/api)

☒ Demo használata

Webtax API kulcs:

Webtax adatbázis kulcs:

Webtax adószám:

Bejelentkezési adat: E-mail

Jelszó

**Lekérés**

WebTax párosítás

### Fontos!

Ha több Céget kezel/könyvel, akkor minden Cégre (adószámonként) külön-külön le kell kérnie az API kulcsokat.

Ha WebTax Demo-ból kívánja használni/tesztelni, akkor a Demo használat melletti kis kockát pipálja be.

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Ha a WebTax éles rendszert szeretné használni, akkor a Demo használat melletti kis kockából a pipát vegye ki.

**A beállítás után az egyszeres könyvviteli programban a Feladási modul / WebTax kapcsolat menüben a Bizonylatok szinkronizálása menüpontot kell indítani.**

Feladásnál az egyszeres könyvviteli program a háttérben lekéri a Novitax szerveréről azokat a számlákat, amelyeknek a könyvelése még nem történt meg.

Ezeket köztes felületre rakja, ahol ellenőrizhetők, módosíthatók, kiegészíthetők a bizonylatok. (Pld. áfa kód módosítása...stb) Tovább gombra kattintva könyvelődnek a bizonylatok.

sv teszt (12314771-2-43) - Adózási mód: Szja.jöv. szer.

Zárás/Beváltás **Feladási modul** Nyilvántartások Törzsadatok Beállítások Szerviz Információk Súgó Fejlesztés Társasház kezelés

**Bizonylatok**

Biz. szám	Eredeti biz. szám	Kelt	Összeg	Deviza össz.	Deviza	BK	Partner név	Megj
XB20/000005	át1	2020.04.29	12700			0	NOVITAX KFT	
XB20/000006	kp1111	2020.04.29	1651			0	JetStream Hungary Kft.	
XB20/000007	neg1	2020.04.29	6350			0	UNIT4 CODA Hungary Kft.	
XB20/000008	kp22	2020.04.29	7620			0	Opto-Éva Kft.	
XB20/000009	ASDF666	2020.04.29	4233			0	Fás-Liget Kft.	
XB20/000010	WER333	2020.04.29	3810			0	JetStream Hungary Kft.	
XK20/000015	kk000001	2020.04.29	11800			0	JetStream Hungary Kft.	
XK20/000016	kk000002	2020.04.29	63500			0	NOVITAX KFT	
XK20/000017	kk000003	2020.04.29	76200			0	JetStream Hungary Kft.	
XK20/000018	kk000004	2020.04.29	6350			0	ERIKA 3863 Bt	
XK20/000019	kk000005	2020.04.29	-6350			0	ERIKA 3863 Bt	

Hiányos bizonylatok
Tovább
Félbehagy

Feladandó bizonylatok WebTax-ból egyszeres könyvviteli programba

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Természetesen az a helyes megoldás, ha már a WebTax-ban helyes a bizonylat összes adata. (Jogcímek, pénzforgalmi helyek, árfolyamok, áfa kódok...stb.)

WebTax szinkronizálása

Metódus

☒ Szinkronizálás, új/módosított számlák fogadása

☐ Könyvelt bizonylatok törlése

☐ Teljes bizonylatállomány lekérése

☐ Partneradatok felülírása

☒ PDF csatolása a könyvelési bizonylatokhoz

Csatolás módja 

Állományt irányított mappában tárolja

☒ Kimenő számlák

☒ Bejövő számlák

☐ Bizonylat kelte

☒ Teljesítés dátuma

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_

-tól

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_

-ig

☐ Könyvelési szabályok alkalmazása

Könyvelési beállítások

✓ OK

✗ Mégsem

Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

### Metódus

Szinkronizálás, új/módosított számlák fogadása

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

1. Bizonylat szinkronizálás, azaz a feladás.
2. Könyvelt bizonylatok törlése

Teljes bizonylatállomány lekérése

A teljes bizonylatállomány, függetlenül attól, hogy a bizonylatokat már feladtuk-e, újra lekérésre kerül.

Partneradatok felülírása

A forrásból érkező adatok (partnerek) felülírással a könyvelésben lévő törzset megváltoztatják a WebTax-ban lévőre.

PDF csatolása a könyvelési bizonylathoz

1. Állományt irányított mappában tárolja

Elérési útvonat tárolódik, a cég adatbázisa nem fog nagymértékben növekedni

2. Másolat készítése a cég adatbázisába

A cég adatbázishoz csatolódik a fájl, így az adatbázis mérete megnőhet.

**Feladásnál van lehetőség a “Könyvelési szabályok alkalmazása”-ra.**

Bővebben!

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

### **A WebTax szinkronizálása “Könyvelési beállítások”-ra kattintva megadhatóak alapértelmezett beállítások.**

Kötelező megadni a bizonylatszámot. A többi lehetőség kitöltése nem kötelező.

A program ajánl egy bizonylatszámot, de átírható. Ha egy állományba több helyről is bizonylatot akar beolvasni a felhasználó, akkor a bizonylatszámok nem lehetnek azonosak. Kérjük eltérő bizonylatszámokat adjanak meg.)

Ez lesz a feladott bizonylat “bizonylatszáma”. A számlán szerepelő bizonylatszám, pedig a könyvelt bizonylat “eredeti bizonylatszám”-a lesz.

Javasolt egy folyamatos bizonylatszámot használni egy állományon belül egy azonos típusra.

Legelső beolvasás előtt javasolt a bizonylatszám megadása. Ha már a bizonylat letöltésre került és kapott bizonylatszámot, akkor az már nem változtatható.

Ha a felhasználó változtat, akkor csak az új bizonylatoknál kerül az új bizonylatszám kiosztásra.

Ha a kimenő illetve bejövő számlák csak egy jogcímre mennek, akkor megadásuk javasolt. Meg lehet adni az alap pénzforgalmi helyet és a készpénzes számlákhoz használandó pénzforgalmi helyet is.

Például átutalásos számlákat a B1-re, a készpénzes fizetési módú számlákat a P1-re könyvelje a feladás.

Mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitel, és sok automatikus könyvelési tétel csak technikai pénzforgalmi helyen rögzíthető, így a Technikai pénzforgalmi hely megadása is javasolt. (Pld. sztornó számlák rögzítéséhez, kompenzáláshoz....stb.) 2023-tól a program módosulása miatt nem kötelező!

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Természetesen már a WebTax-ban is előre meg lehet adni könyveléssel kapcsolatos beállításokat.

A beolvasások az eszköz analitikába nem rögzítenek adatot, így az eszköz beszerzések bizonylatát kézzel kell rögzíteni.

Pld: Adott számlatömbben létrehozott bizonylatok milyen pénzforgalmi helyre, milyen jogcímre adódnak fel.

További információ a WebTax Tudástárában találhatóak.

### Feladási modul/WebTax kapcsolat/Törzsadatok feltöltése

Ebben a menüpontban szinkronizálhatók (feltölthetők) az egyes törzsadatok a WebTax-ba.

A partnereken kívül a többi törzsadat küldhető a WebTax rendszerbe, a partnerek tekintetében kétirányú a fel- illetve letöltés.

Jogcímek feltöltése fejlesztés alatt!

### Feladási modul/Webtax kapcsolat/Fájl feltöltése

Lehetőség van fájlok feltöltésére. A betallózott fájl bekerül a webtax mappájába.

Jogosultság használatával a felhasználó megadhatja, hogy melyik mappába töltődjön a fájl, illetve jogosultságot is állíthat be.

### Feladási modul/Webtax kapcsolat/Listák feltöltése/Automatizált listák szerkesztése és futtatása

Az automatizált listák szerkesztésénél lehetőség van listák felvitelére csoportba. Majd a szerkesztés gombra kattintva el lehet nevezni a listát és ki lehet választani a megfelelő listát. (Lehetséges lista: Áfaanalitika, Eredmény kimutatás, Pénzforgalmi lista, Kata bevételi

## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

nyilvántartás)

Futtatás menüpontban csoportonként lehet lekérni a listákat.

Lehetséges dátumra szűrni és megjegyzést írni ami felkerül a webtax felületre.

Az egyéb mappába fog kerülni az összes lista. A Webtax jogosultság használatával mappát és jogosultságot lehet megadni.

### Ellenőrzés

Ügyfeleink kérésére kivettük a kötelező ellenőrzést a feladások esetében, mivel a program fejlesztése után a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges.

Ha a felhasználó szeretné , hogy a feladás után az ellenőrzés ablak megjelenjen, akkor a beállításoknál ezt tudja jelölni: Beállítások/Cégbeállítások Feladás fül: “Ellenőrzés ablak feladás után”

Ha nincs újrafeladás, azaz feladott bizonylat törlése és újra feladása nem történik, akkor nem szükséges az ellenőrzés. Ha van újrafeladás, akkor legalább a Feldolgozás részét kell futtatni az ellenőrzésnek, ami rövidebb ideig tart, mint egy Teljes bizonylatállomány ellenőrzése. A program ellenőrzi, hogy szükséges-e a Feldolgozás futtatása, és ha igen, akkor automatikusan elindítja. Ha a beállításoknál az új lehetőséget jelöli a felhasználó, akkor a program megjeleníti az ellenőrzés ablakot és automatikusan beállítja a javasolt pozíciót, ami “Nincs ellenőrzés” vagy “Feldolgozás” lehet, mert a “Teljes bizonylatállomány ellenőrzése” már nem szükséges. Természetesen a felhasználó ezt is választhatja.



## Feladás WebTax-ból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

### Bemutató videó!

WebTax bizonylatok feladása TAXA egyszeres könyvviteli rendszerbe

TAXA – Feladási  
fejlesztések a  
TAXA-ban