

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése

A Firebird adatbázis kezelő frissítését úgy oldhatjuk meg, hogy az elavult Firebird adatbázis-kezelőt leállítjuk, majd eltávolítjuk és ezután az új változatot telepítjük.


Firebird adatbázis-kezelő program eltávolítása

Nagyon fontos, hogy az eltávolítás előtt ki kell lépni az összes futó Novitax programból, illetve az összes Firebird-et használó szoftverből. Amennyiben a számítógép adatbázis kiszolgáló szerverként is üzemel, akkor a becsatlakozott többi számítógép használóját is ki kell léptetni a szoftverből, ellenkező esetben helyre nem állítható adatbázis sérülés jöhet létre! Annak ellenére, hogy az eltávolítás nem törli az adatbázis fájlokat, célszerű mentést is készíteni az adatbázisokról a Firebird eltávolítása vagy cseréje előtt.

Firebird szolgáltatások leállítása

A Firebird szolgáltatások leállításához rendszergazdai jogosultság lehet szükséges, így amennyiben nem rendelkezünk a megfelelő jogosultságokkal, akkor a rendszeradminisztrátort kell megkérni a feladat elvégzésére.

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




Az eltávolítást a Firebird adatbázis-kezelő program és/vagy szolgáltatás leállításával kell kezdeni.


Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése

A *Start* menüben a *Vezérlőpult* begépelése után (vagy megkeresve a *Vezérlőpult* lehetőséget) indítható el a számítógép *Vezérlőpultja*.


(Az újabb rendszereken a *Start* menüben a szolgáltatások begépelésével egyből lehet a Szolgáltatásokat indítani.)



Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése



Ezen belül a *Kategória* nézet esetén a *Rendszer és biztonság* lehetőségre, majd azon belül a *Felügyeleti eszközök*re, *Ikon nézet* esetén pedig a *Felügyeleti eszközök*re kell kattintani.

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése



A *Felügyeleti* eszközökön belül a *Szolgáltatások* lehetőségen belül meg kell keresni az összes Firebird szolgáltatást és azokat mind le kell állítani. Amennyiben a van Firebird Guardian szolgáltatás is futtatva, akkor a leállítást azzal kell kezdeni. A leállításhoz egyszerűen az egér jobb gombjával a szolgáltatásra kell kattintani, majd a *Leállítás* lehetőséget választani.

Firebird alkalmazás leállítása


Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




Amennyiben alkalmazásként fut a Firebird adatbázis-kezelő program, akkor a tálcán a jobb sarokban lévő programok között található ikonoknál lehet a leállítást elvégezni. Az ikonok a futtatott firebird alkalmazások esetében különbözőek lehetnek. Az ikonra az egér jobb gombjával történő kattintással a *Shutdown* lehetőséget kell kiválasztani.

Firebird eltávolítása

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




A Vezérlőpulton belül a *Programok és szolgáltatások* vagy *Programokon* belül a *Programok* eltávolítása lehetőségen belül meg kell keresni a telepített Firebird programot, majd az egér jobb gombjával rá kell kattintani és az *Eltávolítás* lehetőséget választani.

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




Firebird eltávolításának kezdeményezése




Eltávolító indítása

Az eltávolításhoz az *Igen* gombot kell választani.

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése




Az összes fájl eltávolításához az *Igen, mindet* lehetőséget kell kiválasztani.



Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése

A befejezéshez az OK gombra kell kattintani.



Firebird elemek kézi törlése

Az eltávolítás után a Fájlkezelőben vagy Intézőben ellenőrizni kell, hogy a rendszermeghajtón (általában C:\) lévő Program Files, Program Files (x86) és/vagy Programfájlok (x86) mappán belül maradt-e Firebird mappa. Amennyiben igen – és ez az esetek többségében így van -, akkor ezt a tartalmával együtt el kell távolítani a fenti *Törleszt* gombbal vagy az egérrel jobb kattintás, majd a megnyíló helyi menüben *Törleszt*.

Elavult Firebird adatbázis-kezelő frissítése, eltávolítása, telepítése és újratelepítése

[-> Tovább a Firebird telepítéséhez <-](#)