

## Firebird szolgáltatás újraindítása

### Firebird szolgáltatás újraindítása

#### Csak indokolt esetben

A Firebird szolgáltatás újraindítása előtt a program használókat ki kell léptetni a programrendszerből, mivel a használat közbeni leállítás/újraindítás adatbázis problémákat okozhat.

The screenshot displays the NOVITAX 2019 software interface. At the top left, it says "WINTAX 2019 INTEGRÁLT RENDSZER v. 20.01". To the right is a navigation bar with icons for "CÉGVÁLTÁS", "CÉGADATOK", "MENTÉS", "REGISZTRÁCIÓK", "KEZELÉS", and "MENÜ". Below this are four main modules: "TAXA" (EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM), "NTAX" (KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM), "BÉR" (BÉR PROGRAM), and "IPTAX" (INTEGRÁLT PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÓ PROGRAM). At the bottom, there are five buttons: "NOVITAX.HU", "FACEBOOK NOVITAX", "SZERKESZTÉS", "TUDÁSTÁR", and "FŐMENÜ BEMUTATÓ" (A FŐMENÜ BEMUTATÓ VIDEÓJA).


### FIREBIRD SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRAINDÍTÁSA

A Firebird szolgáltatások újraindításához rendszergazdai jogosultság lehet szükséges, így amennyiben nem rendelkezünk a megfelelő jogosultságokkal, akkor a rendszeradminisztrátort kell

[www.novitax.hu](http://www.novitax.hu)

## Firebird szolgáltatás újraindítása


megkérni a feladat elvégzésére.



## Firebird szolgáltatás újraindítása

A Start menüben a *Vezérlőpult* begépelése után (vagy megkeresve a *Vezérlőpult* lehetőséget) indítható el a számítógép *Vezérlőpultja*.


(Az újabb rendszereken Start menüben a szolgáltatások begépelésével egyből lehet a Szolgáltatásokat indítani.)




The screenshot shows the Windows Control Panel window titled "Vezérlőpult". The address bar shows the path "Vezérlőpult" and a search box "Keresés a Vezérlőpulton". The navigation pane on the left includes "Fájl", "Szerkesztés", "Nézet", and "Eszközök". The main content area displays "A számítógép beállításainak megadása" with a sort option "Megtekintés a következő szerint: Kategória". The "Rendszer és biztonság" category is selected and highlighted in blue. Below it, other categories are listed: "Hálózat és internet", "Hardver és hang", "Programok", "Felhasználói fiókok", "Megjelenés és személyes beállítások", "Óra és terület", and "Könnyű kezelés".

Rendszer és biztonság (Vezérlőpult Kategória nézet)

## Firebird szolgáltatás újraindítása



## Firebird szolgáltatás újraindítása




Ezen belül a *Kategória* nézet esetén a *Rendszer és biztonság* lehetőségre, majd azon belül a *Felügyeleti eszközök*re, *Ikon nézet* esetén pedig a *Felügyeleti eszközök*re kell kattintani.

A *Felügyeleti eszközök*ön belül a *Szolgáltatások* lehetőségen belül meg kell keresni a Firebird szolgáltatásokat. Amennyiben a van Firebird Guardian szolgáltatás is futtatva, akkor az újraindítást

## Firebird szolgáltatás újraindítása

vagy a leállítást azzal kell elvégezni. Az újraindításhoz vagy a leállításhoz egyszerűen az egér jobb gombjával a szolgáltatásra kell kattintani, majd a *Leállítás* lehetőséget választani.


Amennyiben a *Leállítás* lehetőséget választottuk, akkor utána az *Indítás* lehetőséggel lehet újból indítani a szolgáltatást.



The screenshot shows the Windows Services console window titled 'Szolgáltatások'. The 'Szolgáltatások (helyi)' list contains various services. The 'Firebird Guardian - DefaultInstance' service is selected, and a context menu is open over it. The 'Újraindítás' (Restart) option is highlighted in blue. The status bar at the bottom indicates: 'A(z) Firebird Guardian - DefaultInstance szolgáltatás leállítása és indítása ezen a helyen: Helyi számítógép'.

Név	Leírás	Állapot	Indítási típus	Bejelentkezés mint
Fax	Faxok küldése és fogadás...	Kézi	Kézi	Hálózati szolgáltatás
Feladatütemező	Lehetővé teszi, hogy a fel...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználói adatok elérése_22cd0cc	Hozzáférést biztosít az alk...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói adatok tárolása_22cd...	Kezeli a strukturált felhasz...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói Bluetooth-támogatás...	A Bluetooth felhasználói s...		Manuális (in...	Helyi rendszer
Felhasználói profil szolgáltatás	Ez a szolgáltatás végzi a fe...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználókezelő	A Felhasználókezelő a töb...	Fut	Automatikus ...	Helyi rendszer
Felület hardverfigyelése	Értesítések az automatiku...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
<b>Firebird Guardian - DefaultInstance</b>	<b>Firebird Server Guardian - ...</b>	<b>Fut</b>	<b>Automatikus</b>	<b>Helyi rendszer</b>
Firebird Server - DefaultInstance	Firebird Database Server - ...	Fut	Kézi	
Fizetés- és NFC/SE-kezelő	Fizetéssel kapcsolatos tra...	Fut	Manuá	
Foxit Reader Service		Fut	Autom	
Földrajzi Hely Szolgáltatás	Ez a szolgáltatás figyel a r...	Fut	Manuá	
Funkciófelderítő erőforrás közzétét...	Közzéteszi ezt a számítógé...	Fut	Autom	
Funkciófelderítő szolgáltató	Az FDPHOST szolgáltatás ...	Fut	Kézi	
Google Chrome Elevation Service			Kézi	
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...		Autom	
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...		Kézi	
GraphicsPerfSvc	Graphics performance m...		Manuá	
Hálózat beállítása szolgáltatás	A Hálózat beállítása szolg...		Manuá	
Hálózati csatlakozási segéd	DirectAccess-állapotértesí...		Manuá	
Hálózati eszközök automatikus tel...	A Hálózati eszközök auto...	Fut	Manuális (in...	Helyi szolgáltatás
Hálózati helyfigyelés	A hálózat konfigurációs a...	Fut	Automatikus	Hálózati szolgáltatás
Hálózati kapcsolatok	A Hálózati és telefonos ka...	Fut	Kézi	Helyi rendszer

## Firebird szolgáltatás újraindítása



The screenshot shows the Windows Services console window titled 'Szolgáltatások'. The 'Firebird Guardian - DefaultInstance' service is selected, and its context menu is open, showing the 'Újraindítás' (Restart) option highlighted. The service is currently in the 'Fut' (Running) state.

Név	Leírás	Állapot	Indítási típus	Bejelentkezés mint
Fax	Faxok küldése és fogadás...	Kézi	Kézi	Hálózati szolgáltatás
Feladatütemező	Lehetővé teszi, hogy a fel...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználói adatok elérése_15481...	Hozzáférést biztosít az alk...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói adatok tárolása_15481...	Kezeli a strukturált felhasz...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói Bluetooth-támogatás...	A Bluetooth felhasználói s...	Fut	Manuális (in...	Helyi rendszer
Felhasználói profil szolgáltatás	Ez a szolgáltatás végzi a fe...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználókezelő	A Felhasználókezelő a töb...	Fut	Automatikus ...	Helyi rendszer
Felület hardverfigyelése	Értesítések az automatiku...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
<b>Firebird Guardian - DefaultInstance</b>	<b>Firebird Server Guardian - ...</b>	<b>Fut</b>		
Firebird Server - DefaultInstance	Firebird Database Server - ...	Fut		
Fizetés- és NFC/SE-kezelő	Fizetéssel kapcsolatos tra...	Fut		
Foxit Reader Service		Fut		
Földrajzi Hely Szolgáltatás	Ez a szolgáltatás figyel a r...	Fut		
Funkciófelderítő erőforrás közzétét...	Közzéteszi ezt a számítógé...	Fut		
Funkciófelderítő szolgáltató	Az FDPHOST szolgáltatás ...	Fut		
Google Chrome Elevation Service		Fut		
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...	Fut		
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...	Fut		
GraphicsPerfSvc	Graphics performance m...	Fut		
Hálózat beállítása szolgáltatás	A Hálózat beállítása szolg...	Fut		
Hálózati csatlakozási segéd	DirectAccess-állapotértesí...	Fut		
Hálózati eszközök automatikus tel...	A Hálózati eszközök auto...	Fut	Manuális (in...	Helyi szolgáltatás
Hálózati helyfigyelés	A hálózat konfigurációs a...	Fut	Automatikus	Hálózati szolgáltatás

A(z) Firebird Guardian - DefaultInstance szolgáltatás leállítása ezen a helyen: Helyi számítógép