

## Firebird szolgáltatás újraindítása

### Firebird szolgáltatás újraindítása

#### Csak indokolt esetben

A Firebird szolgáltatás újraindítása előtt a program használókat ki kell léptetni a programrendszerből, mivel a használat közbeni leállítás/újraindítás adatbázis problémákat okozhat.

**WINTAX 2019**  
INTEGRÁLT RENDSZER v. 20.01

↑↓ CÉGVÁLTÁS    👤 CÉGADATOK    💾 MENTÉS    ✓ REGISZTRÁCIÓK    ⚙️ KEZELÉS    ☰ MENÜ

**TAXA**  
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

**NTAX**  
KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM

**BÉR**  
BÉR PROGRAM

**IPTAX**  
INTEGRÁLT PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

**N**  
NOVITAX.HU

**F**  
FACEBOOK NOVITAX

⚙️ SZERKESZTÉS

**T**  
TUDÁSTÁR

**FŐMENÜ BEMUTATÓ**  
A FŐMENÜ BEMUTATÓ VIDEÓJA


### FIREBIRD SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRAINDÍTÁSA

A Firebird szolgáltatások újraindításához rendszergazdai jogosultság lehet szükséges, így amennyiben nem rendelkezünk a megfelelő jogosultságokkal, akkor a rendszeradminisztrátort kell

[www.novitax.hu](http://www.novitax.hu)

## Firebird szolgáltatás újraindítása


megkérni a feladat elvégzésére.



## Firebird szolgáltatás újraindítása

A Start menüben a *Vezérlőpult* begépelése után (vagy megkeresve a *Vezérlőpult* lehetőséget) indítható el a számítógép *Vezérlőpultja*.

(Az újabb rendszereken Start menüben a szolgáltatások begépelésével egyből lehet a Szolgáltatásokat indítani.)




The screenshot shows the Windows Control Panel window titled "Vezérlőpult". The address bar shows the path "Vezérlőpult" and a search box "Keresés a Vezérlőpulton". The navigation pane on the left includes "Fájl", "Szerkesztés", "Nézet", and "Eszközök". The main content area is titled "A számítógép beállításainak megadása" and shows a grid of categories. The "Rendszer és biztonság" category is highlighted in blue. Below the categories, a green banner reads "Rendszer és biztonság (Vezérlőpult Kategória nézet)".

**A számítógép beállításainak megadása** Megtekintés a következő szerint: **Kategória** ▾


- Rendszer és biztonság**  
A számítógép állapotának ellenőrzése  
Fájlok biztonsági másolatának mentése a Fájlelőzmények szolgáltatással  
Biztonsági mentés és visszaállítás (Windows 7)
- Hálózat és internet**  
Hálózati állapot és hálózati feladatok megjelenítése
- Hardver és hang**  
Eszközök és nyomtatók megtekintése  
Eszköz hozzáadása
- Programok**  
Program eltávolítása
- Felhasználói fiókok**  
Fióktípus módosítása
- Megjelenés és személyes beállítások**
- Óra és terület**  
Dátum-, idő, és számformátumok módosítása
- Könnyű kezelés**  
A Windows ajánljon beállításokat  
A látható megjelenítés optimalizálása

Rendszer és biztonság (Vezérlőpult Kategória nézet)

## Firebird szolgáltatás újraindítása



## Firebird szolgáltatás újraindítása




Ezen belül a *Kategória* nézet esetén a *Rendszer és biztonság* lehetőségre, majd azon belül a *Felügyeleti eszközök*re, *Ikon nézet* esetén pedig a *Felügyeleti eszközök*re kell kattintani.

A *Felügyeleti eszközök*ön belül a *Szolgáltatások* lehetőségen belül meg kell keresni a Firebird szolgáltatásokat. Amennyiben a van Firebird Guardian szolgáltatás is futtatva, akkor az újraindítást

## Firebird szolgáltatás újraindítása

vagy a leállítást azzal kell elvégezni. Az újraindításhoz vagy a leállításhoz egyszerűen az egér jobb gombjával a szolgáltatásra kell kattintani, majd a *Leállítás* lehetőséget választani.

Amennyiben a *Leállítás* lehetőséget választottuk, akkor utána az *Indítás* lehetőséggel lehet újból indítani a szolgáltatást.



The screenshot shows the Windows Services console window titled 'Szolgáltatások'. The 'Firebird Guardian - DefaultInstance' service is selected, and a context menu is open over it. The menu options include: Indítás, Leállítás, Felfüggesztés, Folytatás, Újraindítás (highlighted), Az összes feladat >, Frissítés, Tulajdonságok, and Súgó.

Név	Leírás	Állapot	Indítási típus	Bejelentkezés mint
Fax	Faxok küldése és fogadás...	Kézi	Kézi	Hálózati szolgáltatás
Feladatütemező	Lehetővé teszi, hogy a fel...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználói adatok elérése_22cd0cc	Hozzáférést biztosít az alk...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói adatok tárolása_22cd...	Kezeli a strukturált felhasz...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói Bluetooth-támogatás...	A Bluetooth felhasználói s...		Manuális (in...	Helyi rendszer
Felhasználói profil szolgáltatás	Ez a szolgáltatás végzi a fe...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználókezelő	A Felhasználókezelő a töb...	Fut	Automatikus ...	Helyi rendszer
Felület hardverfigyelése	Értesítések az automatiku...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
<b>Firebird Guardian - DefaultInstance</b>	<b>Firebird Server Guardian - ...</b>	<b>Fut</b>	<b>Automatikus</b>	<b>Helyi rendszer</b>
Firebird Server - DefaultInstance	Firebird Database Server - ...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Fizetés- és NFC/SE-kezelő	Fizetéssel kapcsolatos tra...	Fut	Manuális	Helyi rendszer
Foxit Reader Service		Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Földrajzi Hely Szolgáltatás	Ez a szolgáltatás figyel a r...	Fut	Manuális	Helyi rendszer
Funkciófelderítő erőforrás közzétét...	Közzéteszi ezt a számítógé...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Funkciófelderítő szolgáltató	Az FDPHOST szolgáltatás ...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Google Chrome Elevation Service			Kézi	Helyi rendszer
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...		Automatikus	Helyi rendszer
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...		Kézi	Helyi rendszer
GraphicsPerfSvc	Graphics performance m...		Manuális	Helyi rendszer
Hálózat beállítása szolgáltatás	A Hálózat beállítása szolg...		Manuális	Helyi rendszer
Hálózati csatlakozási segéd	DirectAccess-állapotértesí...		Manuális	Helyi rendszer
Hálózati eszközök automatikus tel...	A Hálózati eszközök auto...	Fut	Manuális (in...	Helyi szolgáltatás
Hálózati helyfigyelés	A hálózat konfigurációs a...	Fut	Automatikus	Hálózati szolgáltatás
Hálózati kapcsolatok	A Hálózati és telefonos ka...	Fut	Kézi	Helyi rendszer

A(z) Firebird Guardian - DefaultInstance szolgáltatás leállítása és indítása ezen a helyen: Helyi számítógép

## Firebird szolgáltatás újraindítása

The screenshot shows the Windows Services console window titled "Szolgáltatások". The "Firebird Guardian - DefaultInstance" service is selected, and its context menu is open, with "Újraindítás" (Restart) highlighted. The service status is "Fut" (Running).

Név	Leírás	Állapot	Indítási típus	Bejelentkezés mint
Fax	Faxok küldése és fogadás...	Kézi	Kézi	Hálózati szolgáltatás
Feladatütemező	Lehetővé teszi, hogy a fel...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználói adatok elérése_15481...	Hozzáférést biztosít az alk...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói adatok tárolása_15481...	Kezeli a strukturált felhasz...	Fut	Kézi	Helyi rendszer
Felhasználói Bluetooth-támogatás...	A Bluetooth felhasználói s...	Fut	Manuális (in...	Helyi rendszer
Felhasználói profil szolgáltatás	Ez a szolgáltatás végzi a fe...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
Felhasználókezelő	A Felhasználókezelő a töb...	Fut	Automatikus ...	Helyi rendszer
Felület hardverfigyelése	Értesítések az automatiku...	Fut	Automatikus	Helyi rendszer
<b>Firebird Guardian - DefaultInstance</b>	<b>Firebird Server Guardian - ...</b>	<b>Fut</b>		
Firebird Server - DefaultInstance	Firebird Database Server - ...	Fut		
Fizetés- és NFC/SE-kezelő	Fizetéssel kapcsolatos tra...	Fut		
Foxit Reader Service		Fut		
Földrajzi Hely Szolgáltatás	Ez a szolgáltatás figyeli a r...	Fut		
Funkciófelderítő erőforrás közzétét...	Közzéteszi ezt a számítógé...	Fut		
Funkciófelderítő szolgáltató	Az FDPHOST szolgáltatás ...	Fut		
Google Chrome Elevation Service		Fut		
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...	Fut		
Google frissítés Szolgáltatás (gupd...	Rendszeresen frissíti az Ö...	Fut		
GraphicsPerfSvc	Graphics performance m...	Fut		
Hálózat beállítása szolgáltatás	A Hálózat beállítása szolg...	Fut		
Hálózati csatlakozási segéd	DirectAccess-állapotértesí...	Fut		
Hálózati eszközök automatikus tel...	A Hálózati eszközök auto...	Fut	Manuális (in...	Helyi szolgáltatás
Hálózati helyfigyelés	A hálózat konfigurációs a...	Fut	Automatikus	Hálózati szolgáltatás

A(z) Firebird Guardian - DefaultInstance szolgáltatás leállítása ezen a helyen: Helyi számítógép