

## Oauth2 hitelesítési protokoll beállítása Gmail esetén

### Oauth2 hitelesítési protokoll beállítása Gmail esetén


Ezen leírás az email küldés beállítások alatt található Oauth2 protokoll beállítását mutatja be Gmail levelező esetén.

Első lépésként nyissuk meg az alábbi linket:

<https://console.cloud.google.com/>

A linken be kell jelentkezni az emailbeállításban megadott emailcímez tartozó Google fiókba.


A megjelenő oldalon az "API & Services"-t kell választani:




API APIs & Services

A megjelenő oldalon át kell váltani a "Credentials" menüpontra:

## Oauth2 hitelesítési protokoll beállítása Gmail esetén



A megjelenő képernyőn kell a "Create credentials" linkre kattintani, ezen belül pedig az "OAuth client ID" sort választani:



## Oauth2 hitelesítési protokoll beállítása Gmail esetén

Az Alkalmazás típusának válassza a "Desktop App"-ot, az alkalmazás nevének pedig egy tetszőleges nevet.

### ← Create OAuth client ID

A client ID is used to identify a single app to Google's OAuth servers. If your app runs on multiple platforms, each will need its own client ID. See [Setting up OAuth 2.0](#) for more information. [Learn more](#) about OAuth client types.

Application type \*  
Desktop app ▼

Name \*  
Levélküldés Novitax programokból

The name of your OAuth 2.0 client. This name is only used to identify the client in the console and will not be shown to end users.

Note: It may take 5 minutes to a few hours for settings to take effect

CREATE

CANCEL

Ekkor a Google elkészíti a szükséges adatokat (ClientID és Client Secret) amiket be kell írnia a Novitax Főmenü alatt lévő emailküldési beállításába.