


## Telephelyes használat

### Telephelyes használat

Telephelyes használatról akkor beszélünk, ha a könyvelés és a számlázás vagy a bérszámfejtés külön számítógépen történik és a számítógépek nincsenek hálózati kapcsolatban egymással, mégis szeretnék az adatokat átadni a könyvelésnek.

Ez a leírás egy **Számlázó program** által készített állomány átadását és feladásának menetét mutatja be a **Kettős könyvelés** számára a Feladási modulon keresztül. A telephelyes használatnál hasonló módon a **Bérszámfejtést** is menthető és a bérfeladással feladható a könyvelésnek.

A számlázó számítógépről az adatokat *Telephelyi mentés* segítségével lehet menteni és eljuttatni a könyvelésnek használt számítógéphez külső adathordozón (Pendrive, külső winchester) vagy akár elektronikus levélben csatolmányként küldve. A könyvelő gépen a kapott mentést a *Telephelyi betöltés* menüponttal lehet beolvastatni.



Az számlázási adatok áramlásának iránya

- Központi gépnek nevezzük azt a számítógépet, ahol a könyvelést végzik.
- Telephelyi gépnek nevezzük azt a számítógépet amelyiken a számlázást végzik.

## Telephelyes használat

Telephelyes használat esetén mit szükséges beállítani a Központi gépen?

A könyvelő számítógépén az *Ment-Tölt* menübe belépve a *Mentés/Visszatöltés beállítások* (korábbiakban *Mentési beállítások*) menüpontban a *Telephelyi mentésnél központi gép* beállítást be kell kapcsolni. Ennek hatására az *Ment-Tölt* menüben *Telephelyi betöltés* menüpont jelenik meg. Ezzel a menüponttal lehet majd a telephelytől kapott mentéseket betölteni.

Novitax 2018 - Novitax demo cég ( 33333333-2-42 )Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

Cégnyitások Cégbeállítások **Ment-Tölt** Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súlyó Programok Kilépés

The screenshot shows the Novitax 2018 software interface. The 'Ment-Tölt' menu is open, displaying the following options: Adatok mentése, Adatok csoportos mentése, Adatok csoportos visszatöltése, Adatok visszatöltése, **Mentés/Visszatöltés beállítások** (highlighted), Mentés/Visszatöltés napló, Bér adatok átmásolása telephelyek között, Novitax demo cég betöltése, Telephelyi betöltés, Saját állományok, and Felhasználói beállítások mentése / visszatöltése. The background shows a banner for 'TAXA 2018' and 'NTAX' programs.

Ment-Tölt menü Mentés/Visszatöltés beállítások

## Telephelyes használat

Mentési útvonalak és beállítások

Mentési útvonalak:

Példányszám: 3

C:\NOVITAX.WIN\2018\MENT\ ... B

X:\2018\MENT\ ... B

\\192.168.0.200\KOZOS\2018\MENT\ ... B

Automatikus mentés:

Időszaki mentés: 0 naponta

Egyszeres könyvvitel: 0 bizonylatonként

Kettős könyvvitel: 0 tételenként

Számlázó és raktárnyilvántartó: 0 tételenként

Figyelmeztetés cégváltás vagy befejezés esetén

Figyelmeztetés program bezárás esetén

Kilépésnél adatbázis újraszervezésre figyelmeztetés

Regisztrációs állomány betöltési útvonala:

C:\NOVITAX.WIN\NoviReg\ ...

Telephelyi mentésnél központi gép

Kontírozás visszatöltése  Egyszeres jogcím visszatöltése

Számlarend visszatöltése  Export dokumentumok ment.\tölt.

OK

Mégsem

Mentési útvonalak és beállítások

## Telephelyes használat

Novitax 2018 - Novitax demo cég (33333333-2-42) Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

Cégnytások Cégbeállítások **Ment-Tölt** Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súlyó Programok Kilépés

- Adatok mentése
- Adatok csoportos mentése
- Adatok csoportos visszatöltése
- Adatok visszatöltése
- Mentés/Visszatöltés beállítások
- Mentés/Visszatöltés napló
- Bér adatok átmásolása telephelyek között
- Novitax demo cég betöltése
- T**elephelyi betöltés
- Szaját állományok >
- Felhasználói beállítások mentése / visszatöltése

**TAXA**  
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

**NTAX**  
KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM

2018  
v. 19.02

CÉGVÁLTÁS CÉGAD

Ment-Tölt menü Telephelyi betöltés

Telephelyes használat mit szükséges beállítani a Telephelyi gépen?

A számlázó számítógépen az *Ment-Tölt* menüben a *Mentés/Visszatöltés beállítások* (korábbiakban *Mentési beállítások*) menüpontban ne legyen bekapcsolva a *Telephelyi mentésnél központi gép* funkció. Amennyiben ez be van kapcsolva akkor azt ki kell kapcsolni.

## Telephelyes használat

Novitax 2018 - Novitax demo cég (33333333-2-42) Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

Cégnyitások Cégbeállítások **Ment-Tölt** Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súgó Programok Kilépés

- Adatok mentése
- Adatok csoportos mentése
- Adatok csoportos visszatöltése
- Adatok visszatöltése
- Mentés/Visszatöltés beállítások**
- Mentés/Visszatöltés napló
- Bér adatok átmásolása telephelyek között
- Novitax demo cég betöltése
- Telephelyi betöltés
- Saját állományok >
- Felhasználói beállítások mentése / visszatöltése

**2018**  
v. 19.01

↑↓  
CÉGVÁLTÁS CÉGAD

**TAXA**

EGYSZERES KÖNYVVITELI  
PROGRAM

**NTAX**

KETTŐS KÖNYVVITELI  
PROGRAM

Ment-Tölt menü Mentés/Visszatöltés beállítások

## Telephelyes használat

Mentési útvonalak és beállítások

Mentési útvonalak:

Példányszám: 3

C:\NOVITAX.WIN\2018\MENT\ ... B

X:\2018\MENT\ ... B

\\192.168.0.200\KOZOS\2018\MENT\ ... B

Automatikus mentés:

Időszaki mentés: 0 naponta

Egyszeres könyvvitel: 0 bizonylatonként

Kettős könyvvitel: 0 tételenként

Számlázó és raktárnyilvántartó: 0 tételenként

Figyelmeztetés cégváltás vagy befejezés esetén

Figyelmeztetés program bezárás esetén

Kilépésnél adatbázis újraszervezésre figyelmeztetés

Regisztrációs állomány betöltési útvonala:

C:\NOVITAX.WIN\NoviReg\ ...

**Telephelyi mentésnél központi gép**

Kontírozás visszatöltése  Egyszeres jogcím visszatöltése

Számlarend visszatöltése  Export dokumentumok ment.\tölt.

OK

Mégsem

Mentési útvonalak és beállítások

A lényeg az, hogy a Telephely számítógépen a *Ment-Tölt* menüben *Telephelyi mentés* menüpontnak kell szerepelnie.

## Telephelyes használat

Novitax 2018 - Novitax demo cég (33333333-2-42) Normál [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

Cégnyitások Cégbeállítások **Ment-Tölt** Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súlyó Programok Kilépés

- Adatok mentése
- Adatok csoportos mentése
- Adatok csoportos visszatöltése
- Adatok visszatöltése
- Mentés/Visszatöltés beállítások
- Mentés/Visszatöltés napló
- Bér adatok átmásolása telephelyek között
- Novitax demo cég betöltése
- T**elephelyi mentés
- Saját állományok >
- Felhasználói beállítások mentése / visszatöltése

**TAXA**  
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

**NTAX**  
KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM

2018  
v. 19.02

CÉGVÁLTÁS CÉGAD

Ment-Tölt menü Telephelyi mentés

Több telephely esetén a telephelyeket számmal kell ellátni. A telephely sorszámát a mentésnél meg lehet adni, illetve a betöltésnél is lehet választani. Ez a sorszám a telephely azonosítója, innen tudja a könyvelés, hogy melyik telephely adatait kapta meg. A számozás 1-től indul, tehát 4 telephely esetén a könyveléshez 1-es, 2-es, 3-as és 4-es telephely-jelzésű mentések fognak beérkezni.

Hogyan adja át a telephely a rögzített adatokat a központnak?

A telephely a munka végétével a WIN-TAX programrendszer főmenüjében található *Ment-Tölt* menüben a *Telephelyi mentés* funkcióval le tudja menteni az adatbázist, azaz a rögzített adatokat. A mentés megkezdésekor a *Vállalkozás adatainak mentése* ablakban a *Telephelyszám* melletti mezőben kiválasztja az előre egyeztetett telephelyszámot. A mentést a *Ment-Tölt* menüben a *Mentés/Visszatöltés beállítások* (korábbiakban *Mentési beállítások*) menüpontban beállított útvonalra lehet elkészíteni. A program által létrehozott mentésfájlt kell eljuttatni a könyvelésnek.

## Telephelyes használat

Legegyszerűbb, ha az elkészített mentést elektronikus levélben csatolva küldjük át a könyvelő számára vagy valamilyen adathordozóval (pendrive, stb...) juttatjuk el.

A központ, ha megkapta a telephely állományát, akkor azt be kell töltenie. A betöltés az *Ment-Tölt* menü *Telephelyi betöltés* menüpontban kezdeményezhető. A Telephelyi betöltés után a betöltött telephely lesz az aktív, ez az ablak tetején látható.

A könyvelésbe történő feladás megkezdéséhez vissza kell váltani a központi cégre. A cégváltás a főmenü fő képernyőjén a *Cégbeállítások / Cégválasztás* menüpontban érhető el.

Novitax 2018 - Novitax demo cég (33333333-2-42) Normál 1. telephely [Csatlakoztatva: helyi kiszolgálóhoz]

Cégnyitások **Cégbeállítások** Ment-Tölt Regisztráció Beállítások Egyéb Szerviz Dokumentációk Súlyó Programok Kilépés

- Cégadatok
- Cégadatok másolása
- Cégadatok nyitása (előző évből)
- Cég zárolása / zárolás feloldása
- Cégválasztás**
- Devizaárfolyam-lekérdező beállításai
- Devizaárfolyamok lekérdezése internetről

**NOVITAX 2018**  
REGRÁLT RENDSZER v. 19.02

↑↓  
CÉGVÁLTÁS CÉGAD

**TAXA**  
EGYSZERES KÖNYVVITELI PROGRAM

**NTAX**  
KETTŐS KÖNYVVITELI PROGRAM

Cégbeállítások menü Cégválasztás

A *Cégek* ablakban látható a központi cég, illetve a kapott telephely cég is. Cégválasztáskor a *TH* oszlopban látható a telephelyszám, amelyről beazonosítható, hogy melyik telephely adatbázisáról van szó. Könyvelésbe történő feladáshoz a 0 -ás telephelyszámú céget, kell



## Telephelyes használat

kiválasztani. Az aktuálisan kiválasztott cég neve, adószáma, a telephely megjelélése és száma a főmenü ablak tetején látható.

Adószám	Cégforma	Th.	Név
3333333242	Normál	0	Novitax demo cég
3333333242	Normál	1	Novitax demo cég

✓ × ↶ s Cégnév

Választható cégek

Mit kell elindítani a kettős könyvviteli modulban a telephelyi adatok bemásolásához?

Az NTAX fantázianeveű Kettős könyvviteli modulba belépve a *Feladási modul* (FMOD) (korábban *Pénzügyi modul - PMOD*) menüben a *Számlák bemásolása* menüpontba belépve a *Telephely/csom* mellett *Saját gép* beállítást kell legördíteni és a *Telephely* beállítást kiválasztani. A mellette lévő mezőben ki kell választani annak a telephelynek a számát amelyiket fel kell adni a könyvelésbe.

## Telephelyes használat

✓ Novitax NTAX 2018 v19.02 - Novitax demo cég ( 33333333-2-42 )

Nyitás Bizonylatok Kimutatások Feladás Bevallások Beszámoló/Évzárás **Feladási modul** Nyilvántartások Törzsadatok Beállítások



Kettős könyvelés (NTAX) Feladási modul (FMOD) Számlák bemásolása

## Telephelyes használat

Számlák áthozatala

**Metódus**

Feladás a pénzügyi rendszerből

Könyvelt (feladott) bizonylatok törlése

Telephely\cso

Listázás :

Kimenő számlák  Nyitó számlák

Bejövő számlák  Kapott előlegek

Bank kivonatok  Adott előlegek

Pénztár tételek  Kompenzálások

Vegyes bizonylatok  Leírások

Bizonylat kelte  -tól

Teljesítés dátuma  -ig

Partner szinkr. :

Partneradatok felülírása

Számlák áthozatala

### Metódus

- *Feladás a pénzügyi rendszerből* esetében az adatokat a Kettős könyvviteli modul a Feladási modul beolvasás funkcióján keresztül beolvassa.
- *Könyvelt (feladott) bizonylatok törlése* választása esetében a már előzőleg feladott bizonylatok

## Telephelyes használat

és tételek törölhetők a Kettős könyvviteli programból.

Telephely\cson

- *Sajátgép* használata esetében az adatbázison belül történik a feladás.
- *Telephely* esetében a beállított telephely sorszám mellett az ugyanazon sorszámú előzőleg betöltött telephely adatbázisából olvassa be az adatokat.

### Listázás

Választható hogy, csak lista készüljön vagy a feladás is történjen meg. A csak lista lehetőséggel nem történik feladás, de a program listázza, hogy mit tud feladni és mit nem.

### Feladható bizonylatok

- Kimenő számlák
- Bejövő számlák
- Bank kivonatok
- Pénztár tételek
- Vegyes bizonylatok
- Nyitó számlák
- Kapott előlegek
- Adott előlegek
- Kompenzálások
- Leírások

### feladás dátuma

Dátum szűrési lehetőség a feladandó tételek számára

### Partner szinkronizálás

Mikor kell partner szinkronizálást használni?

Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely adatbázisból vagy külső fájlból történik a bizonylatok beolvasása.

## Telephelyes használat

Mi a célja a partner szinkronizálásnak?

A szinkronizálás lényege, a kettős könyvviteli program és a beolvasandó adatbázis eltérő partnereinek összevezetése, illetve a nem létező partnerek újként rögzítése a kettős könyvviteli program partnerállományába.

Partner szinkronizálás fajtái

### **Adószám+Név+helység+cím alapján**

Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni adószám, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen adószámú, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízta a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítsa a két adatbázis partnerét vagy újként rögzítse a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A **Partneradatok felülírása** funkció használatával felülíródik az kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha a két partnerállományban ugyanazon partnerek azonosítói eltérnek és mind a beolvasandó partnerállományban és a kettős könyvvitel partnerállományában az adószám a legtöbb esetben rögzítve van.

### **Név+helység+cím alapján**

Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni helység, név és cím alapján a kettős könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja, így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen helységgel rendelkező, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízta a döntést: ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítsa a két adatbázis partnerét vagy újként rögzítse a beolvasott partnert a kettős könyvvitel partnerállományában. A **Partneradatok felülírása** funkció használatával felülíródik a kettős könyvvitel partnere a beolvasott nevével,

## Telephelyes használat

adószámával és címével így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezen módszer használata akkor ajánlott, ha a beolvasandó partnerek azonosítói eltérnek a kettős könyvvitelben lévő ugyanazon partnerek azonosítóitól.

### Kód alapján

A kód alapján történő szinkronizálás a telephely vagy külső állomány partnereit partnerazonosítóik alapján azonosnak veszi a kettős könyvvitelben lévő partnerekkel. Amennyiben a **Partneradatok felülírása** aktív, akkor a külső állomány partnereinek neve, adószáma és címe alapján felülíródnak a kettős könyvvitel ugyanazon azonosítójú partnerei. Ezt a módszert akkor célszerű használhat, ha a kettős könyvvitel nem tartalmaz partnerállományt vagy ugyanazt az állományt (ugyanannyi vagy kevesebb partnerrel) tartalmazza mint az importálandó adat.

---

Hogyan állapítható meg egy mentésfájlról, hogy MÍLYEN telephely SORSZÁMMAL MENTETTÉK LE? A mentésfájl két részből áll. Fájlnév, ami 8 karakterből áll plusz a kiterjesztés ami mindössze 4 karakter (korábbi években 8 karakteres fájlnév után 3 karakter volt a kiterjesztés). A fájlnév első hét karaktere a cég adószámának kezdő hét karakterével azonos. A nyolcadik karakter a cégformát jelzi. A telephely sorszámáról a fájl kiterjesztése árulkodik: a kiterjesztés első két karaktere (korábban csak az első karaktere) az évszámra utal, a második karakter a telephelyszámra, az utolsó - harmadik - karakter pedig többlemezes mentés esetén a lemez számozására van fenntartva.

Ha vagy egy 11111111-1-11 adószámú cégünk és a telephelyéről egy „11111110.1830” nevű mentésfájlt kapunk akkor tudhatjuk, hogy a cégforma normál, 2018-as évi mentés és 3-as telephelyszámmal mentették le. (Korábbi években (pl. 2015-ben) ugyanez 11111110.530 fájlnévvel jött létre.)